

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные коммунальные системы Орехово-Зуево»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Администрация</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Группа по общим вопросам</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Отдел кадрового администрирования и документационного обеспечения</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Группа расчетов с персоналом</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Группа бухгалтерского учета</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Отдел материально-технического снабжения</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Отдел материально-технического снабжения/Склад</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Юридический отдел</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Отдел сбыта</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Отдел сбыта/Группа по работе с абонентами</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Отдел сбыта/Группа по работе с дебиторской задолженностью</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Техническая инспекция</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Техническая инспекция/ Контрольно-инвентаризационная группа</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Служба охраны труда и промышленной безопасности</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Служба охраны труда и промышленной безопасности/Группа по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и внутренней безопасности</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Производственно-технический отдел</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Служба химического контроля и экологии</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-

<i>Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики/Лаборатория по измерениям и испытаниям</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики/Группа обслуживания модульных котельных</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Газовая служба</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Служба главного механика</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Служба главного механика /Участок централизованного ремонта</i>					
561. Электрогазосварщик 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
555. Электрогазосварщик 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Служба главного механика/Ремонтно-строительный участок</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Служба главного механика/Участок по изготовлению и ремонту котлов</i>					
684. Электрогазосварщик 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
685. Электрогазосварщик 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового			

	труда и отдыха	процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Служба главного механика/Участок по ремонту теплообменного оборудования</i>					
727. Электрогазосварщик 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Служба главного механика/Автотранспортный участок</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Служба главного энергетика</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Служба главного энергетика/Электроцех</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Служба главного энергетика/Электротехническая лаборатория</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Участок тепловых сетей № 1 Ликино-Дулёво</i>					
758. Электрогазосварщик 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
759. Электрогазосварщик 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Котельная № 2 г. Куровское</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 3 г. Куровское</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 4 г. Куровское</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 6 г. Куровское</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 7 г. Куровское</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 8 г. Куровское</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-

<i>Котельная № 9 г. Куровское</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>МК «ФОК» г. Куровское</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 11 д. Давыдово</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 12 ж/д ст. Давыдово</i>					
174. Машинист (кочегар) котельной	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Котельная № 13 д. Новое</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>ЦТП д. Давыдово</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>БМК д. Анциферово</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
Участок тепловых сетей № 2 Ликино-Дулёво					
770. Электрогазосварщик 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
771. Электрогазосварщик 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
772. Электрогазосварщик 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Котельная № 1 г. Ликино-Дулёво</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 2 г. Ликино-Дулёво</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 3 г. Ликино-Дулёво</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 4 г. Ликино-Дулёво</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 5 г. Ликино-Дулёво</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная ДФЗ г. Ликино-Дулёво</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 1 г. Дрезна</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-

<i>Котельная № 2 г. Дрезна</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 6 г. Дрезна</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 8 г. Дрезна</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>ЦТП Дрезна</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>БМК Кабаново</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
Участок тепловых сетей № 3 Ликино-Дулёво					
780. Электрогазосварщик 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Котельная д. Абрамовка</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная п. Авсюнино</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная д. Запутное</i>					
276. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Котельная с. Ильинский Погост</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная в/ч с. Хотейчи</i>					
280А. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Котельная д. Соболево</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная п. Мисцево</i>					
285А. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Котельная № 6 д. Губино</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 7 д. Губино</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная п. Хвойный</i>					
24000076. Машинист (кочегар)	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени контак-			

котельной 2 разряда	труда и отдыха	та с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок тепловых сетей № 1 Орехово-Зуево					
792. Электрогазосварщик 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Котельная «Северо-Западная»</i>					
72А. Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Котельная «Микрорайон 4-6»</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная «Карболит»</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Бойлерная «Карболит»</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
Участок тепловых сетей № 2 Орехово-Зуево					
813. Электрогазосварщик 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Котельная «Пединститут»</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 1</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 2</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 3</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 4</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 6</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная № 7</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная ППЖТ</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная «Школа №10»</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная «Респиратор»</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная «ул. Лермонтова»</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная «Сельинд»</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Бойлерная «Двор Стачки»</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Бойлерная «Красина»</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-

<i>Бойлерная «ОМОН»</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Бойлерная «Гор. Больница»</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Бойлерная «БПК»</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Бойлерная «ул. Галочкина»</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
Участок тепловых сетей № 3 Орехово-Зуево					
<i>Котельная «Центр»</i>					
846. Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Котельная «Парковская»</i>					
297. Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Котельная «Полянская»</i>					
<i>Котельная «Очистные сооружения»</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Бойлерная МОЭК</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
Участок тепловых сетей № 4 Орехово-Зуево					
855А. Электрогазосварщик 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Котельная д. Красная Дубрава</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная военного городка</i>					
394. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Котельная № 4</i>	Не предусмотрено	-	-	-	-
<i>Котельная (Крольчатник)</i>					
407. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			


Котельная № 10	Не предусмотрено	-	-	-	-
Котельная № 12	Не предусмотрено	-	-	-	-
Котельная № 13	Не предусмотрено	-	-	-	-
Котельная № 14	Не предусмотрено	-	-	-	-

Дата составления: 18.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Исполнительный директор

(должность)



(подпись)

Федькин Дмитрий Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


14.09.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по эксплуатации

(должность)



(подпись)

Молодкин Сергей Вениаминович


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.09.2025

(дата)

Начальник службы ОТ и ПБ

(должность)



(подпись)

Зюзин Анатолий Сергеевич


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.09.2025

(дата)

Ведущий специалист по ОТ

(должность)



(подпись)

Данилкина Анна Александровна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.09.2025

(дата)

Начальник отдела КА и ДО

(должность)



(подпись)

Дулина Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


14.09.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2207

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Ченцова Галина Владимировна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.08.2025

(дата)

2303

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Гапонов Андриан Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.08.2025

(дата)