

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные коммунальные системы Фокино"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Заводская, д. 24 | | | | | |
| Группа по общим вопросам 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Заводская, д. 24 | | | | | |
| Отдел кадрового администрирования 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Заводская, д. 24 | | | | | |
| Отдел сбыта 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Заводская, д. 24 | | | | | |
| Отдел материально-технического снабжения и закупок 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Заводская, д. 24 | | | | | |
| Производственно-техническая группа 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Заводская, д. 24 | | | | | |
| Производственно-техническая группа/Техническая инспекция 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Заводская, д. 24 | | | | | |
| Служба охраны труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Заводская, д. 24 | | | | | |
| Участок электрооборудования и контрольно-измерительных приборов и автоматики 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Заводская, д. 24 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 28А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 30. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| <i>Служба обслуживания и ремонта/Участок ремонта тепловых сетей 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Заводская, д. 24</i> | | | | | |
| 37А. Слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 44А. Электротехник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |
| <i>Служба обслуживания и ремонта/Участок ремонта тепловых сетей 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Заводская, д. 24</i> | Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания согласно типовых отраслевых норм | защита от воздействия вредных веществ на отдележные органы и системы | | | |
| 47. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования котельных | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 48. Электротехник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 49. Токарь | Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания согласно типовых отраслевых норм | защита от воздействия вредных веществ на отдележные органы и системы | | | |
| <i>Участок тепловых сетей г. Фокино 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Заводская, д. 24</i> | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>Участок тепловых сетей 2. Фокино/Комельная № 1.1 692880, Приморский край, 2.Фокино ул.Заводская д.24 "Б"</p> | <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> | <p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами</p> | | | |
| <p>51. Аппаратчик химводоочистки</p> | <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> | <p>Снижение времени воздействия шума</p> | | | |
| <p>52А. Оператор котельной</p> | <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> | <p>Снижение тяжести трудового процесса</p> | | | |
| <p>54. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования котельных</p> | <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> | | | | |
| <p>Участок тепловых сетей 2. Фокино/Комельная № 1.2 692880, Приморский край, 2.Фокино ул.Заводская д.24 "В"</p> | <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> | <p>Снижение времени воздействия шума</p> | | | |
| <p>58А. Оператор котельной</p> | <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> | <p>Снижение времени воздействия шума</p> | | | |
| <p>Участок тепловых сетей 2. Фокино/Насосная станция 692880, Приморский край, 2.Фокино ул.Заводская д.24 "Г"</p> | | | | | |
| <p>60А. Машинист насосных установок</p> | <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> | <p>Снижение времени воздействия шума</p> | | | |
| <p>Участок тепловых сетей 2. Фокино/Комельная № 1.1/ЦТП-1 692880, Приморский край, 2.Фокино, ул.Ключевая, 4А</p> | | | | | |
| <p>Участок тепловых сетей 2. Фокино/Комельная № 1.1/ЦТП-2 692880, Приморский край, 2.Фокино, ул.Усамого, 16А</p> | | | | | |
| <p>Участок тепловых сетей 2. Фокино/Комельная № 1.1/ЦТП-3 692880, Приморский край, 2.Фокино, ул.Посетникова, 14А</p> | | | | | |
| <p>Участок тепловых сетей 2. Фокино/Комельная № 1.1/ЦТП-4 692880, Приморский край, 2.Фокино, ул.Госпитальная 7</p> | | | | | |
| <p>Участок тепловых сетей 2. Фокино/Комельная № 1.1/ЦТП-5 692880, Приморский край,</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| г. Фокино, ул. Стропильная, 5А | | | | | | |
| Участок тепловых сетей г. Фокино/Кометовая № 1./ИТП-6 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Ленина, 13Б | | | | | | |
| Участок тепловых сетей г. Фокино/Кометовая № 1./ИТП-7 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Карла Маркса, 11А | | | | | | |
| Участок тепловых сетей п.г.т. Дунай 692890, Приморский край, п.г.т. Дунай ул. Ленина дом 19 "Б" | | | | | | |
| Участок тепловых сетей п.г.т. Дунай/Кометовая № 2 692890, Приморский край, п.г.т. Дунай ул. Ленина дом 19 "Б" | | | | | | |
| 70А. Оператор котельной | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | | |
| 72. Машинист насосных установок | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | | |
| 73. Слищик-разлищик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | | |
| 74. Аппаратчик химводочистки | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | | |
| 75. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования котельных | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | | |
| 76. Электрогазосварщик | Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания согласно типовых отраслевых норм Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | защита от воздействия вредных веществ на отделимые органы и системы Снижение тяжести трудового процесса | | | | |
| Участок тепловых сетей п.г.т. Дунай/Кометовая № 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <i>Приморский край, г.Душин,</i> <i>ул.Центральная дом 27</i> | | | | | | |
| 79А. Машинист (кочегар) ко- тельной | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени кон- такта с вредными веществами | | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздей- ствия шума | | | | |
| 81. Электрогазоварщик | Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыха- ния согласно типовых отраслевых норм | защита от воздействия вред- ных веществ на отделенные ор- ганы и системы | | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | | |
| 82А. Слесарь-ремонтник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | | |
| <i>Участок тепловых сетей г. н.</i> <i>Новый Кометельная № 15</i> <i>692491, Приморский край,</i> <i>г.Новый, ул.Молодёжная дом 3</i> | | | | | | |
| 88А. Оператор котельной | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздей- ствия шума | | | | |
| 90А. Слесарь по ремонту и об- служиванию тепловых сетей | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | | |
| 92. Электрогазоварщик | Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыха- ния согласно типовых отраслевых норм | защита от воздействия вред- ных веществ на отделенные ор- ганы и системы | | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | | |
| 93. Слесарь по контрольно-изме- рительным приборам и автома- тике | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздей- ствия шума | | | | |
| 94. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздей- ствия шума | | | | |
| 95. Слесарь по ремонту и обслу- живанию оборудования котель- ных | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздей- ствия шума | | | | |

Аварийно-диспетчерская служба 692880, Приморский край, г. Фокино ул. Заводская д.24

| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 101. Машинист экскаватора (Терех ТЛВ-825, гос. № КА 4797) | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | |
| 102. Слесарь-ремонтник 4 раз-ряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| 103А. Слесарь-ремонтник 5 раз-ряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель исполнительного дирек-
тора _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник участка тепловых сетей г. Фокино _____ (подпись) Шарипов Александр Александрович _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Начальник участка тепловых сетей п.г.т. Дунай _____ (подпись) Сухомуд Александр Петрович _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Начальник участка тепловых сетей п. Новый _____ (подпись) Овсянников Андрей Валерьевич _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Ведущий специалист службы ОТ, ПБ, ГО и ЧС _____ (подпись) Ленников Сергей Владимирович _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2447 _____ (подпись) Мажников Алексей Васильевич _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

(№ в реестре экспертов)